

JŪRMALAS PILSĒTAS VALDE

JŪRMALAS PILSĒTAS
KOMUNĀLĀ ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

*Apstiprināti
ar Jūrmalas pilsētas valdes
1993. g. 9. decembra lēmumu
Nr. 716*

JŪRMALA 1994

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecības starp komunālā ūdensvada un kanalizācijas ekspluatācijas uzņēmumiem (turpmāk — ŪKU) un komunālā ūdensvada un kanalizācijas abonentiem Jūrmalas teritorijā.

Noteikumi nosaka projektēšanas, jaunu iekārtu un tīklu pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī ūdensvada un kanalizācijas iekārtu uzturēšanas, kontroles, norēķinu un abu pušu strīdu izšķiršanas kārtību.

1.2. Komunālā ūdensvada un kanalizācijas saimniecību Jūrmalas pilsētā organizē Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums.

Par abonentu var būt valsts, privātie, sabiedriskie, kooperatīvie uzņēmumi, organizācijas, iestādes, nomnieki, vasarnīcu īpašnieki un iedzīvotāji, kuri noslēdz ar ŪKU līgumu par ūdensvada un kanalizācijas izmantošanu.

Noteikumi ir saistoši visiem abonentiem, kas lieto komunālo ūdensvadu un kanalizāciju, neatkarīgi no to pakļautības un īpašuma formas.

1.3. ŪKU ir pienākums:

- nodrošināt iedzīvotājus, uzņēmumus, organizācijas un iestādes ar ūdeni dzeršanai, saimniecības un sadzīves vajadzībām, kā arī atsevišķos gadījumos rūpnieciskām vajadzībām;
- novadīt saimniecības, fekālos un arī rūpnieciskos notekūdeņus saskaņā ar ŪKU apstiprinātu projektu;
- kontrolēt pilsētas ūdensvada racionālu dzeramā ūdens izlietošanu un pilsētas kanalizācijas tīklā ievadāmo notekūdeņu sastāvu.

1.4. Visi ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, tāpat ēku pievadi, kvartāla sadales tīkli un dzīvojamo ēku kanalizācijas līnijas, to armatūra, mēraparatu (ūdensmērītāji, manometri u. c.) un plāksnītes ar norādi par hidrantu atrašanos vietu, aizbīdņi, akas ir ŪKU īpašums un atrodas tā bilancē.

Visi pārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli atrodas abonenta bilancē un tiek uzturēti un remontēti ar abonenta spēkiem un līdzekļiem.

Piezīmes:

1. Par ielas tīklu sauc cauruļvadus, kuru asis atrodas paralēli ielas sarkanām līnijām.

2. Par ēku ūdens pievadu un kvartālu tīklu, kas atrodas ŪKU bilancē, uzskata atzaru no ielas tīkla līdz ūdensmērītājam, bet ne tālāk kā 2 metri aiz ielas sarkanās līnijas vai 1 metru aiz ēkas ārējās sienas.

Privātpašuma ēkas ŪKU savā bilancē nem ēkas ūdens pievadu līdz pirmajam aizbīdnim, to ieskaitot, bet ne tālāk kā līdz apbūves sarkanajai līnijai.

3. Par ēkas kanalizācijas pievienojuma līniju, ko ŪKU nem savā bilancē, kvartāla apbūves (daudzstāvu mājās) uzskata cauruļvadu no ielas tīkla līdz izvadakai aiz ēkas ārējā perimetra, to ieskaitot, bet privātpašuma un pārējās ēkas — no ielas tīkla līdz sarkanajai līnijai vai kontrolakai, ja tā atrodas ne tālāk kā 2 m aiz ielas sarkanās līnijas.

4. Beidzoties ūdensmērītāja, izņemot siltā ūdens mērītāju, Valsts atestācijas termiņam, tas pāriet ŪKU bilancē un apkalpošanā.

1.5. Objektus pie komunālā ūdensvada un kanalizācijas pievieno tikai pēc būves pabeigšanas, ja īpašnieks izpildījis ŪKU izdotus tehniskos noteikumus un ir projekta dokumentācija (izstrādāta un saskaņota atbilstoši šo Noteikumu 2.4. un 2.5. punktiem).

1.6. Ja uzņēmumu ražošanas-tehniskām un saimniecības-sazīves vajadzībām ir iespējams un ir izdevīgāk izmantot vietējos ūdens resursus, pilsētas pašvaldība ir tiesīga pēc ŪKU ieteikuma rekomendēt šiem uzņēmumiem uzbūvēt ar saviem spēkiem un līdzekļiem noteiktā laikā ražošanas, ugunsdzēšanas un saimnieciskā-dzeramā ūdens vadu. Pēc noteiktā laika izbeigšanās šiem uzņēmumiem var ierobežot vai atteikt ūdens piegādi no komunālā ūdensvada ražošanas-tehniskajām vajadzībām. Šādā pašā veidā risina jautājumu par jaunu uzbūvēto uzņēmumu pievienošanu pie komunālā ūdensvada.

1.7. Ja nepieciešams novadīt uzņēmumu rūpnieciskos notekūdeņus komunālā kanalizācijā kopā ar apdzīvotās vietas sadzīves notekūdeņiem, ŪKU un uzņēmums notekūdeņu novadišanu un attīrišanu veic saskaņā ar atsevišķi izstrādāto instrukciju par rūpniecisko notekūdeņu novadišanu pilsētas kanalizācijā, kas attiecas uz:

- visu veidu esošo rūpniecisko notekūdeņu novadišanu komunālā kanalizācijā;
- visu projektējamo notekūdeņu novadišanu no jauna būvē-

jamiem, rekonstruējamiem vai paplašināmiem rūpniecības uzņēmumiem, kuros izmainās ražošanas tehnoloģija.

1.8. Gadījumos, ja objekts atrodas tālu no komunālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla, apvidus reljefs nav piemērots noteķudeņu novadīšanai kanalizācijas tīklā, kolektora vai attīrišanas iekārtu nepietiekama caurlaidība, vai citas pamatotas tehniskas prasības, ŪKU ir tiesīgs neatļaut pievienoties komunālam ūdensvadam un kanalizācijai.

1.9. Abonentiem — organizācijām, uzņēmumiem un iestādēm, kam ir vietējās ūdensapgādes sistēmas, tās jāreģistrē ŪKU, iesniedzot ŪKU arhīvā vienu eksemplāru izpildzīmējumu.

Jaunu ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija un izbūve notiek saskaņā ar projektu, ko saskaņo ar ŪKU. Lietot jauktu ūdensapgādes sistēmu no vietējā ūdens avota (dzeramā un tehniskā ūdens) un komunālā ūdensvada tīkla bez attiecīgas gaisa atstarpes starp sistēmām aizliegts.

Piezīme:

Datus par kanalizācijā novadītā ūdens daudzumu no vietējo ūdensapgādes avotu ekspluatācijas iesniedz abonents un kontrolē ŪKU.

1.10. Visiem abonentiem, kas pievienoti pie komunālā ūdensvada un kanalizācijas, ir tiesības lietot ūdeni un kanalizāciju tikai pēc līguma noslēgšanas ar ŪKU (līguma paraugs dots pielikumā).

1.11. ŪKU, jautājumu saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesības noteikt limitus un grafikus ūdens piegādei lieliem ūdens patērētājiem no komunālā ūdensvada.

1.12. Tarifus ūdens patēriņam no komunālā ūdensvada un noteķudeņu novadīšanai komunālajā kanalizācijā nosaka pilsētas pašvaldība.

1.13. Sūdzības par ŪKU nepareizu šo Noteikumu pielietošanu vai par atkāpēm no tiem, izskata pilsētas pašvaldība.

1.14. Objekta ūdensapgādei parasti nepieciešama viena ūdens pievada iekārtošana. Atsevišķos gadījumos, kad objektam nepieciešama ūdens piegādes dublēšana, ja ir ugunsdzēšanas ūdensvads, kā arī pie liela ūdens patēriņa, ŪKU var atļaut ierīkot papildus pievadu. Pievadu skaitu vienam objektam pamato projekts. Katrā pievadā pēc projekta jābūt ierīkotam ūdensmērītājam un noslēgarmatūrai, t. sk. atpakaļvārstulim.

1.15. Abonentu pievienošana pie ūdens pievadiem un maģistrālām līnijām aizliegta. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar ŪKU, objektu var uz laiku līdz vienam gadam pievienot pie pievada un maģistrāliem tīkliem.

Savienojumu vietā noteikti jābūt ierīkotiem diviem aizbīdņiem.

1.16. Izbūvēt ūdens pievadus un kanalizācijas savienojuma līnijas teritorijās, kas paredzētas apbūvei vai pieder citiem uzņēmumiem vai organizācijām, nav pieļaujams. Izņēmuma gadījumos pieļaujams šādas līnijas izbūvēt, ievērojot šo Noteikumu 3.1. punkta norādījumus.

1.17. Aizliegts savienot iekšējo saimniecības-dzeramā ūdensvada sistēmu no apdzīvotās vietas komunālā ūdensvada ar saimniecības-dzeramā ūdens vadiem no vietējiem ūdenspiegādes avotiem. Aizbīdņi, ko uzstāda šādu ūdensvadu savienojuma līnijās, nav uzskatāmi par norobežotājiem.

Izņēmuma gadījumos pašvaldība, saskaņojot ar sanitārās uzraudzības dienestu un ŪKU, var dot atļauju minēto ūdensvadu savienošanai ar aizbīdņu ierīkošanu. Aizbīdņus aizplombē sanitārās uzraudzības dienests aizvērtā veidā šo tīklu parastās ekspluatācijas apstākļos.

1.18. Aizliegta ēkas ūdensvada tīkla cauruļu tieša savienošana ar kanalizācijas caurulēm, ar klozetiem, podiem u. c., pie tam sifoni, t. i. ūdens noslēgi nav uzskatāmi par sistēmas norobežotājiem.

1.19. Ūdens pievadu un kanalizācijas savienojuma līniju rekonstrukciju ūdens patēriņa un notekūdeņu palielināšanās gadījumā veic abonents saskaņā ar šo Noteikumu 2. nodaļu.

1.20. Vietējās ūdens krātuves un ūdenstilpnes, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas projektē un būvē objekta īpašnieks.

1.21. Lietus kanalizācija pieskaitāma pie pilsētas labiekārtošanas būvēm un kā ceļu saimniecības svarīgu sastāvdaļu to uztur kārtībā attiecīgais dienests ar pilsētas pašvaldības asignējumiem šiem mērķiem.

1.22. Par apvienoto kanalizāciju atbild un to uztur:

- ielas cauruļvadus un ēku pievienojumus — ŪKU;
- lietus ūdens uztvērējus un to savienojumu līnijas — ceļu dienests.

1.23. Strūklakas apkalpo pilsētas labiekārtošanas uzņēmumi, nodrošinot tās ar ūdens aprites sistēmu. Dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensvada pievada tikai ūdens zuduma kompensēšanai strūklakas ūdens aprites sistēmā.

1.24. Abonenta iekšējā ūdensvada avārijas vai bojājuma gadījumā ŪKU nav atbildīgs par ūdens piegādes traucējumiem.

**2. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS PROJEKTĒŠANAS,
IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANAS UN ABONENTA PIESLĒGŠANAS KĀRTĪBA
PIE KOMUNĀLIEM ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM**

Projektēšana

2.1. Ja uzņēmumi, organizācijas, iestādes un citi patērētāji vēlas pievienoties pie komunālā ūdensvada vai kanalizācijas, tad par to jāsniedz iesniegums ŪKU.

Iesniegumam jāpievieno zemes gabala ģenerālais plāns mērogā 1 : 500 ar atzīmētām pazemes komunikācijām un piesaisti pie pilsētas inženiertīkliem.

Iesniegumā jāuzrāda:

2.1.1. kopējais maksimālais diennakts ūdens patēriņš, t. sk. karstais ūdens;

2.1.2. vidējais un maksimālais ūdens patēriņš stundā, t. sk. karstais ūdens;

2.1.3. karstā ūdens sasildīšanas veids un siltumpunkta atrāšanās vieta;

2.1.4. maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundās rūpnieciskām vajadzībām;

2.1.5. ūdens patēriņš ugunsdzēšanai;

2.1.6. nepieciešamais brīvais spiediens pie pārejas uz parasto un ugunsdzēšanas režīmu ūdens patēriņjam;

2.1.7. dati par noteikūdeņu daudzumu un sastāvu, atbilstoši izstrādātajai instrukcijai par rūpniecisko noteikūdeņu ievadīšanu pilsētas kanalizācijā;

2.1.8. orientējošs celtniecības darbu termiņš;

2.1.9. projektēšanas institūts, kas veic projektēšanas darbus.

Piezīme:

Dati, ko paredz apakšpunktī 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., jāuzrāda tikai rūpniecības uzņēmuma iesniegumos.

2.2. ŪKU pēc iesnieguma, kas sastādīts atbilstoši šo Noteikumu 2.1. punktam, saņemšanas mēneša laikā dod slēdzienu par iespējām pievienot pieteikto objektu un nepieciešamos projektēšanas noteikumus pievienošanai pie komunālā ūdensvada: montēšanas vietu, noteikumus ūdensmērītāja mezglā izveidošanas vietai un iekārtosanai, noteikumus starpposmu rezervuāra un spiediena paaugstinātājsūkņu izveidošanai, tīklu posmu izbūvei un pārbūvei ar norādi par iespējamo spiedienu un padotā

ūdens daudzumu; par kanalizāciju; pievienošanas vietu un augstuma atzīmes nepieciešamos darbus tīkla iecirkņa pārbūvei, bet nepieciešamības gadījumā arī līdzdalibas daļu ūdensvada un kanalizācijas ierīču būvniecībā. Slēdziena darbības termiņš — viens gads. Termiņam beidzoties, slēdziens ar ŪKU jāatjauno, pie kam var būt uzstādīti jauni papildus noteikumi, lai netraucētu normālu ūdens piegādi un notekūdeņu novadišanu iepriekš pieslēgtajiem abonentiem.

Piezīmes:

1. Ja, izskatot iesniegumu par projektējamam objektam nepieciešamo ūdens padeves daudzumu, notekūdeņu novadišanu un attīrišanu, ŪKU uzskata esošās jaudas par nepietiekamām, lai esošiem abonentiem un pievienojamam projektējamam objektam nodrošinātu normālu ūdens piegādi un notekūdeņu attīrišanu, ŪKU bez šo Noteikumu 2.2. punktā pieminētajiem noteikumiem jāiesniedz pilsētas pašvaldībai apstiprināšanai uzņēmuma — abonenta līdzdalibas daļu un termiņus pilsētas ūdensvada un kanalizācijas būvju un tīklu celtniecībā.

2. Gadījumā, ja būvētājs-abonents nepilda pieņemtos noteikumus tīklu un iekārtu būvei un līdzdalibas daļai pilsētas ūdensvada un kanalizācijas būvēs, ŪKU ir tiesīga atteikties pieslēgt ekspluatācijā nododamo objektu ūdensvadam un kanalizācijai vai ierobežot ūdens padevi un notekūdeņu novadišanu līdz robežai, kas netraucētu normālu ūdens piegādi un notekūdeņu novadišanu esošajiem objektiem.

3. Ja uzņēmums vai dzīvojamā ēka tiek nodota ekspluatācijā pie pārslēgtas ūdenspadeves bilances, ŪKU ir tiesīgs atļaut abonentam pievienoties pie pilsētas tīkliem ar īpašiem noteikumiem, kas paredzēti līgumā.

2.3. Pievienošanos ūdensvadam un kanalizācijai projektē uz ŪKU izdoto noteikumu, kas atbilst spēkā esošajām celtniecības normām un noteikumiem, pamata.

2.4. Projekts ar Valsts sanitārās uzraudzības dienesta slēdzienu jāiesniedz ŪKU saskaņošanai un tam jāsatur:

2.4.1. izkopējums no apdzīvotās vietas plāna mērogā ne mazāk kā 1 : 2000 ar horizontālēm;

2.4.2. ģenerālais plāns, saskaņots ar pazemes komunikāciju daļu, zemes gabalam mērogā ne mazāk kā 1 : 500 ar visām būvēm un pazemes komunikācijām, ar to izveidošanas dziļuma norādēm, ar projektējamā ūdensvada un kanalizācijas līnijām un iekārtām aiz sarkanām līnijām;

2.4.3. apvidus šķērsgriezums pa izvietojamo cauruļvadu trasi, uzrādot grunts ģeoloģiju, cauruļvadu izmērus ar projektējamo un esošo cauruļu virszemes un pazemes atzīmēm, ar atzīmēm vietās, kur cauruļvadi šķērso pazemes komunikācijas, ar to diametriem un zemāko ēkas punktu nivelišanas atzīmēm.

Šķērsgriezums jāiesniedz mērogā 1 : 100 pa vertikāli un no

1 : 100 līdz 1 : 500 — pa horizontāli. Atzīmes ņem no diviem pilsētas reperiem ar slēgtā gājiena piesaisti;

2.4.4. detalizēts visu stāvu plāns mērogā 1 : 100, ar iezīmētiem tīkliem, visām ierīcēm un projektejamo un esošo ūdensvada, noteikūdeņu, drenāžas un citu cauruļu atšķirīgu apzīmējumu;

2.4.5. darba zīmējumi: ūdensvadam — pievada un ūdensmērītāja pievienošanas vieta, kā arī pievada un ēkas pamatu krustošanās vietas mērogā 1 : 5—1 : 10, speciālajām kanalizācijas ierīcēm — smilšķerāji, taukķerāji, netīrumu un benzīna kērāji u. c. mērogā 1 : 10—1 : 20;

2.4.6. ūdensvadam:

— aksonometrisko shēmu ar norādītiem cauruļu diametriem un aizbīdņu, ventīlu, krānu un ierīču atrašanās vietām; kanalizācijai:

— vertikāli šķērsgriezumi pa noteckauruļu līniju ar visu projektēto cauruļvadu uznešanu. Atsevišķos gadījumos, ja uztvēreju un cauruļu izvietojums pa stāviem ir analogs, ar ŪKU īpašu atļauju pieļaujams iesniegt šķērsgriezumus pa vairāk raksturīgiem stāvvadiem pilnībā, bet pārējiem — tikai pagraba un pirmajam stāvam;

2.4.7. aprēķinu-paskaidrojuma raksts ar šādiem datiem:

ūdensvadam:

— ūdens patēriņš (atsevišķi saimnieciskām-sadzīves un rūpnieciski-tehniskām vajadzībām) ar maksimālo diennakts un stundas ūdens patēriņu un tīklu hidraulisko aprēķinu (ēkām, augstākām par 2 stāviem);

kanalizācijai:

— rūpniecisko — noteikūdeņu attīrišanas pēc projekta paredzēto pilsētas kanalizācijā ievadāmo noteikūdeņu daudzums un kaitīgo vielu koncentrācija (pēc iepriekšējās attīrišanas) un to salīdzinājums ar ŪKU izdotiem materiāliem par noteikūdeņu ievadišanu pilsētas kanalizācijā;

— cauruļu diametru un slīpuma, kā arī noteikūdeņu caurteces ātruma aprēķini;

2.4.8. karstā ūdens apgādes tīklu plāni un shēmas.

2.5. Ūdensvada un kanalizācijas projekta un tāmju dokumentācija jāiesniedz ŪKU saskaņošanai divos eksemplāros. Pēc projekta saskaņošanas viens eksemplārs, izņemot tāmes, paliek ŪKU, bet otrs tiek atdots prasītājam. Projekts tiek izskatīts mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas ŪKU.

2.6. Ar ŪKU saskaņots projekts ir spēkā viena gada laikā. Ja projekts šajā laikā nav īstenots, tad tas no jauna jāsaskaņo

ar ŪKU. Pie tam ŪKU ir tiesīgs pieprasīt projekta izmaiņas vai uzstādīt jaunus pievienošanas noteikumus komunālam ūdensvadam un kanalizācijai.

Iekārtas un pievienošanās

2.7. Visi ūdensvada un kanalizācijas projekta īstenošanas darbi tiek veikti ar abonenta spēkiem un līdzekļiem ŪKU tehniskā uzraudzībā.

Uzsākot darbus, abonentam noteikti jāizsauc ŪKU pārstāvis. Atsevišķos, ar ŪKU saskaņotos gadījumos, darbus var veikt ŪKU par abonenta līdzekļiem.

2.8. Pievada pievienošanu komunālam ūdensvadam, ūdensmērīja uzstādīšanu un tīkla skalošanu veic abonents ŪKU tehniskā uzraudzībā, vai ŪKU par abonenta līdzekļiem.

2.9. Beidzot pievada ierīkošanas darbus, ja izpildītas šo Noteikumu 2.14. punkta prasības, tiek sastādīts akts par objekta gatavību pievienošanai, ko paraksta abonents, būvētājs, būves darbu izpildītājs un ŪKU. Aktu patur ŪKU un pievieno abonenta lietai. Abonents ir atbildīgs par uzbūvētā ūdensvada un kanalizācijas objekta normālu ekspluatāciju, kā arī ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic to profilaksi un remontu līdz šo objektu nodošanai ŪKU bilancē.

Pieņemšana

2.10. No jauna uzbūvētās vai rekonstruētās ūdensvada un kanalizācijas būves, neatkarīgi no to resoru piederības, pieņem ekspluatācijā speciāli nozīmēta komisija.

Pirms komisija pieņem nodošanai sagatavotās ūdensvada un kanalizācijas būves, tās jāapseko ŪKU pārstāvim, tā klātbūtnē jāizdara hidrauliskā pārbaude un kopā ar abonentu un būvētāja pārstāvjiem jāsastāda objekta tehniskās gatavības akts.

2.11. Abonentam jāiesniedz iesniegums ŪKU par ūdensvada un kanalizācijas līniju un iekārtu būvniecības beigām, pievienojot izpilddokumentāciju un uzziņu par trases pieņemšanu ekspluatācijā ne ātrāk kā trīs diennaktis pēc apskates dienas.

2.12. Ūdensvada un kanalizācijas apskate un pieņemšana tiek veikta saskaņā ar spēkā esošām celtniecības normām un noteikumiem un valsts standartiem.

2.13. Pēc būvniecības darbu veikšanas ūdensvada pievada

iekārtu ierikošanā, abonentam jāveic līnijas skalošana, hlorēšana un atkārtota skalošana, jāizsauc sanitārās uzraudzības pārstāvis ūdens provju un analīžu noņemšanai, kā arī jāsaņem no sanitārā dienesta atļauja lietot pievadu.

2.14. Uzbūvētiem vai rekonstruētiem ūdensvadiem un kanalizācijai jāatbilst apstiprinātajam projektam. Pamatotas atkāpes no projekta jāsaskaņo ar ŪKU un projekta organizāciju līdz būvniecības-montāžas darbu sākumam. Nesaskaņotas atkāpes no projekta dod ŪKU tiesības darbus pārtraukt un prasīt no būvētāja pieļautās atkāpes no projekta izlabot.

2.15. Tehniskās pieņemšanas aktu noformē atbilstoši spēkā esošām celtniecības normām un noteikumiem.

2.16. Ūdens pievadi, kanalizācijas savienojošie atzari un visi ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli, kas atrodas abonenta bilancē, kā darbojošies, tā arī pieņemtie ekspluatācijā, pēc būvniecības vai rekonstrukcijas tiek nodoti ŪKU bilancē vai apkalpošanā pastāvošā kārtībā saskaņā ar šo Noteikumu 1.4. punktu.

Šo ierīču pieņemšanas-nodošanas komisijai jāiesniedz:

2.16.1. saskaņots projekts (pirmais eksemplārs);

2.16.2. slēpto darbu akti, hidraulisko pārbaužu akti, ūdensvada tīklu skalošanas un hlorēšanas akti, dokumenti par izmaiņu saskaņošanu darba zīmējumos ražošanas darbu procesā;

2.16.3. izpildzīmējumi (plāni, sānskatī, detalizācija);

2.16.4. uzziņa no būvētāja grāmatvedības par bilances stāvokli būvei, ko paredzēts nodot ŪKU bilancē.

2.17. Objekta iekšējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus abonents pieņem ekspluatācijā ŪKU pārstāvja klātbūtnē.

2.18. Ūdeni abonentam padod pēc attiecīgās dokumentācijas noformēšanas saskaņā ar šo Noteikumu 2.10, 2.13, 4.1. un 4.2. punktiem.

2.19. ŪKU bilancē netiek pieņemti objekti, kas iebūvēti abonenta ēkā, ražošanas un citas nozīmes objekti, ūdens spiediena paaugstināšanas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

3. ABONENTA ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PIEVIENOŠANA BLAKUS NAMIPAŠUMA ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM

3.1. ŪKU ir tiesīgs atļaut objekta ūdens pievada pievienošanu pie blakus abonenta ūdensvada pagalma tīkliem ar noteikumu ja:

- 3.1.1. ir pievienošanas projekts, kas noformēts saskaņā ar šo Noteikumu 2.3. un 2.4. punktiem un saskaņots ar abonentu;
- 3.1.2. pievienošana nesamazina ūdens piegādi blakus abonentam;
- 3.1.3. uzstādīts atsevišķs papildus ūdensmērītājs;
- 3.1.4. visus pievienošanās izdevumus, t. sk. teritorijas sakārtošanu pēc pievienošanās, kārti subabonents;
- 3.1.5. pamatabonentam atlīdzina attiecīgu daļu būves izdevumu pievadam, kam paredzēts pievienoties, tāpat attiecīgu daļu uzturēšanas izdevumu tīklu iecirknim, ko paredzēts turpmāk ekspluatēt.

Piezīme:

Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējama namīpašuma tieša pievienošana pilsētas kanalizacijas tīkliem, atļauta to pievienošana minētiem tīkliem caur blakusabonenta pagalma kanalizācijas tīklu, ievērojot apakšpunktu 3.1.1., 3.1.4. un 3.1.5. noteikumus.

3.2. Šo Noteikumu 3.1. punktā paredzēto darbu, vai Noteikumu nepildīšanas gadījumā, ŪKU ir tiesīgs pievienotajam subabonentam pārtraukt ūdens piegādi.

3.3. Ūdensvada tranzīta līnijas pievada vai kanalizācijas savienojuma vadu ieguldīšana caur blakusobjekta teritoriju pieļaujama ar īpašnieka un ŪKU atļauju.

Tīklu izbūvi un teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas veic subabonents ar saviem spēkiem un līdzekļiem.

Piezīme:

Ja īpašnieks nepiekrit līnijas izbūvei savā teritorijā, jautājumu izšķir likumā noteiktā kārtībā.

3.4. Ja blakusīpašuma izmaiņas rada nepieciešamību pārbūvēt ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, tad būvniecības izdevumus sedz abonents, kas veic ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi.

3.5. Ja abonents pievienojoties pie blakusīpašuma ūdensvada un kanalizācijas tīkliem nepilda šos Noteikumus, kā arī atsakās pildīt vai nepilda daļu šo Noteikumu 3.1. punktā paredzēto darbu vai noteikumu, ŪKU ir tiesīgs subabonentam atslēgt ūdensvada un kanalizācijas tīklu.

**4. ABONENTU NOFORMĒŠANA,
ŪDENS PATĒRIŅA UN NOTEKŪDEŅU UZSKAITE
UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

Abonentu noformēšanas kārtība

4.1. ŪKU piegādā ūdeni un pieņem kanalizācijas notekūdeņus tikai pēc līguma par komunālā ūdensvada un kanalizācijas lietošanu noslēgšanas.

Komunālā ūdensvada un kanalizācijas izmantošana bez līguma nolsēgšanas vai pēc tā darbības apturēšanas uzskatāma par patvaļīgu pieslēgšanos un iestājas atbildība, kas paredzēta šo Noteikumu 4.19. punktā.

4.2. Lai noslēgtu līgumu abonenti iesniedz ŪKU iesniegumu, kurā uzrāda:

- ūdens patēriņu un notekūdeņu daudzumu vidēji diennaktī;
- ūdens izmantošanas mērķi (iedzīvotāju, rūpniecības, darbinīcu, veikalu, ofisu u. c. vajadzībām);

Piezīme:

Par iedzīvotājiem uzskatāmi Jūrmalā pastāvīgi dzīvojošās vai pašvaldības sistēmā nodarbinātās personas.

- īpašuma formu un pakļautību;
- patērētāju skaitu (iedzīvotāji, vasarnieki, gultu skaits u.t.t.).

4.3. Līgumā jāuzrāda:

- līguma priekšmets un tā darbības laiks;
- patērētā ūdens un kanalizācijas notekūdeņu daudzuma aprēķināšanas principi;
- norēķinu kārtība un termiņi;
- ŪKU un abonenta tiesības un pienākumi;
- līgumslēdzēju pušu garantijas un atbildība;
- pretenziju iesniegšanas un strīdu izskatīšanas kārtība;
- citi specifiskie jautājumi.

4.4. Līgumam pievienojams aprēķins par ūdens izlietojumu katrā objektā atsevišķi. Līgumu slēdz par visiem objektiem ŪKU apkalpes zonā, t. sk. arī objektiem, kas atrodas nomātās telpās.

4.5. Mainot ūdens izmantošanas mērķi, īpašuma formu, pakļautību, kā arī objekta īpašnieku, t. sk. maksātnespējas un bankrota gadījumā, abonents 5 dienu laikā rakstiski ziņo ŪKU par notikušām izmaiņām, vienlaicīgi brīdinot jauno īpašnieku par saistību pārņemšanu.

4.6. Jaunais īpašnieks 5 darba dienu laikā iesniedz ŪKU iesniegumu par visu saistību pārņemšanu un noslēdz līgumu kā abonents.

Ūdens patēriņa un noteikūdeņu daudzuma uzskaitē

4.7. Ūdens daudzumu, ko iztērē abonents, parasti nosaka pēc uzstādīto mērītāju rādījumiem. Ūdensmērītāju rādītāju neprecizitātes robežas, ko nosaka tā tehniskie rādītāji, nevar būt par pamatojumu ūdens patēriņa pārrēķināšanai.

4.8. ŪKU, uz laiku noņemot ūdensmērītāju vai arī tā bojājumu gadījumā, ūdens patēriņu aprēķina pēc diennakts vidējā patēriņa ne vairāk kā pēdējo trīs mēnešu laikā. Tāda kārtība ilgst līdz ūdensmērītāja uzstādīšanai pēc remonta.

4.9. Ūdens patēriņu abonentiem, kam nav ūdensmērītāju, aprēķina pēc apstiprinātām ūdens patēriņa normām un abonenta sniegtajām ziņām.

4.10. Ja ūdens padeve tiek pārtraukta vairāk kā uz 3 dienāktīm ne abonenta vainas dēļ, ūdens patēriņš, ja nav uzstādīti ūdensmērītāji, tiek aprēķināts pēc ūdens padeves faktiskā laika.

4.11. Lai kontrolētu ūdens padevi abonentiem, kam nav uzstādīti ūdensmērītāji, kā arī pārbaudītu uzstādīto mērījumu pareizību, ŪKU ir tiesīgs vienu reizi gadā uzstādīt pievados kontrolmērītājus. To pašu var darīt arī abonents, informējot par to ŪKU.

4.12. Kontrolmērītāju uzstādīšanas ilgums tiek noteikts ŪKU un parasti ir ne mazāks par 15 dienām. Ūdens patēriņu abonentiem, kam nav ūdensmērītāju, var aprēķināt arī pēc šo kontrolmērītāju rādījumiem līdz nākošai kontrolmērītāju uzstādīšanai.

4.13. Abonents, kam nav uzstādīti ūdensmērītāji sniedz ŪKU dokumentāli apstiprinošus datus par iedzīvotāju (patērētāju) daudzumu, ziņas par nomniekiem, vasarniekiem un citām personām kas lieto ūdeni. ŪKU ir tiesīgs periodiski pārbaudīt abonentu ūdens patērētāju skaitu un sastāvu, kā arī citus tā sniegtos datus.

4.14. Gadījumā, ja pārbaudot ūdens patēriņu ar kontrolmērītāju un konstatējot faktisko ūdens patēriņu ievērojami lielāku par aprēķināto, ŪKU ir tiesīgs veikt ūdens patēriņa pārrēķināšanu par laiku no pēdējā rēķina izrakstišanas dienas.

4.15. Noteikūdeņu, ko novada kanalizācijā, daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko ņem no komunālā ūdensvada saskaņā ar ūdensmērītāju rādījumiem, bet ja ūdensmērītāji nav uzstādīti, pēc apstiprinātām ūdens patēriņa normām.

4.16. Abonenti, kam ir savas ūdens ņemšanas akas un, kas novada noteikūdeņus komunālajā kanalizācijā, katru mēnesi norāda ziņas par noteikūdeņu daudzumu šajā mēnesī. Notek-

ūdeņu daudzumu nosaka ar uzstādīto mērītāju palīdzību, vai pēc uzstādīto sūkņu ražības, vai pamatojoties uz ūdens patēriņa tehnoloģiskajām vajadzībām, vai arī faktisko noteikudeņu daudzuma mērīšanu.

4.17. ŪKU ir tiesīgs apsekojot pārbaudīt abonenta uzrādītos datus par noteikudeņu daudzumu. Ja abonents nav uzrādījis datus par noteikudeņu daudzumu vispār, vai nav iesniedzis tos līgumā noteiktā termiņā, tad ŪKU ir tiesīgs aprēķināt tos pēc novadkolektora caurteces spējas.

4.18. Ūdens daudzums, ko lieto ielu, apstādījumu, dārzu, parku laistīšanai, kā arī ūdens krātuvju piepildīšanai, noteikudeņu daudzuma aprēķināšana netiek ņemts vērā.

4.19. Gadījumā, ja abonents patvālīgi pieslēdzies komunālam ūdensvadam vai kanalizācijas tīklam, kā arī sabojājis ūdensvada tīklu, ūdens patēriņš tiek aprēķināts pēc maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, izejot no ūdens tecēšanas ātruma 3 m sekundē un tecēšanas ilguma 24 stundas diennaktī par laiku no pieslēgšanās vai bojājuma momenta. Ja šo momentu nevar precīzi noteikt, tad bez atļaujas lietoto ūdensvada ilgumu pieņem līdz vienam gadam.

4.20. Lietojot ūdeni bez atļaujas no ugunsdzēšanas hidranta, patērētā ūdens daudzumu aprēķina, izejot no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma 3 m sekundē par visu hidrantu izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad bez atļaujas lietoto hidrantu ilgumu pieņem vienu mēnesi.

Norēķinu kārtība par patērēto ūdeni un novadītajiem noteikudeņiem

4.21. Maksu par ūdens lietošanu un noteikudeņu novadišanu aprēķina pēc pilsētas pašvaldības noteiktiem tarifiem un objektu grupām.

4.22. Abonenta grupu ŪKU var izmainīt, mainoties īpašuma formai, pakļautībai vai ūdens izmantošanas mērķim.

4.23. Par ūdensapgādes un kanalizācijas apmaksas tarifa izmaiņām ŪKU paziņo abonentam līgumā noteiktajā kārtībā.

4.24. Dzīvojamo namu iedzīvotāji un citi patērētāji par izlietoto ūdeni un novadītajiem noteikudeņiem var norēķināties ar namu pārvalžu, namīpašnieku vai citu abonentu starpniecību, kuri ik gadu līdz 01. decembrim iesniedz ŪKU ziņas par iedzīvotājiem un citiem patērētājiem, uzrādot to skaitu pēc dzīvokļu labiekārtošanas pakāpēm.

4.25. Ja abonents grib izmainīt ūdens saņēmēja objekta grupu, izmantošanas mērķi vai ūdens daudzumu, tad līgumā noteiktā laikā tas jāsaskaņo ar ŪKU.

4.26. Visi patēriņi, kas lieto brīvkrānus, neatkarīgi no to attāluma līdz dzīvojamai mājai, par ūdeni maksā pēc pašvaldības noteiktajiem tarifiem.

Pēc pašvaldības lēmuma atsevišķos gadījumos iedzīvotāji var tikt atbrīvoti no maksas par brīvkrānu lietošanu.

4.27. Abonents apmaksā saņemto rēķinu par izmantoto ūdeni un noteikūdeņu novadišanu līgumā noteiktā laikā un kārtībā.

4.28. Ja abonents ir nokavējis līgumā noteikto apmaksas termiņu, viņš maksā ŪKU nokavējuma soda naudu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no laikā nemaksātās summas.

4.29. Abonents garantē apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem ar viņa rīcībā esošiem līdzekļiem un īpašumu.

4.30. Ja abonents nepiekrit ŪKU izrakstītajai rēķina summai, tad pretenzijas jāiesniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. ŪKU pretenzijas jāizskata 5 darba dienu laikā un savu lēmumu jāpaziņo abonentam.

Pārmaksātās summas ieskaita nākošo periodu maksājumos.

4.31. Ja līgums tiek lauzts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, tad līgumā noteiktā laikā jāizdara pilnīgs norēķins par saņemto ūdeni un kanalizācijas izmantošanu.

Līgums var tikt lauzts rakstiski, brīdinot otru līgumslēdzēju pusi 10 dienas iepriekš, izņemot gadījumus, kas paredzēti šo Noteikumu 5.13. punktā.

4.32. ŪKU un abonents, neatkarīgi no rēķina un līgumsoda samaksas, atlīdzina viena otrai zaudējumus (mantisko samazinājumu vai neiegūto labumu), kas radušies šo Noteikumu pārkāpuma vai neizpildes gadījumā, ja to pieprasā ŪKU vai abonents.

4.33. ŪKU bezakcepta vai bankas noteiktā kārtībā ar maksājumu pieprasījumu var iekasēt no abonenta 1/12 daļu no gada makāsjumu summas.

4.34. Iedzīvotāji, kuriem ir uzstādīti ūdensmērītāji, norēkinās pēc ŪKU aprēķinātās pašapmaksas un pašvaldības apstiprinātā tarifa.

4.35. Ja abonents apzināti ir uzrādījis samazinātu lietotāju skaitu, slēpis ūdens izmantošanas mērķi, īpašuma formu, paklautību, bez brīdinājuma atvēris ūdensmērītāja apvada līnijas armatūru, sabojājis ūdensmērītāju vai to nomainījis (uzstādījis) bez saskaņošanas ar ŪKU, samaksu par pakalpojumiem palielina pieckārt par aprēķina laiku.

5. ŪDENS PIEGĀDES PĀRTRAUKŠANA UN KANALIZĀCIJAS ATVIENOŠANA

5.1. ŪKU ir tiesīgs uz laiku pārtraukt ūdens piegādi atsevišķiem abonentiem vai pat veseliem rajoniem bez iepriekšēja brīdinājuma, neatbildot abonentam par ūdens trūkumu, gadījumos ja:

5.1.1. pārtraukta elektroenerģijas vai reāgentu piegāde ūdensvada sūkņu stacijām;

5.1.2. nepieciešamības gadījumā palielināta ūdens piegāde ugunsnelaimes vietai;

5.1.3. dabas katastrofas;

5.1.4. avārijas;

5.1.5. patvaļīga pievienošanās komunālam pievadām vai kanalizācijas tīklam;

5.1.6. plombu sabojāšana vai patvaļīga aizbīdņu atvēršana.

5.2 ŪKU jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespedu pārtraukšana būtu iespējami maza.

5.3. Abonenta bilancē atrodošos pagalma vai iekšējā ūdensvada bojājumu gadījumā ŪKU nav atbildīgs par ūdens piegādi.

5.4. Par nepieciešamību pārtraukt uz plānotā remonta laiku ūdens piegādi ŪKU jāpaziņo abonentam ne vēlāk kā diennakti iepriekš.

5.5 ŪKU ir tiesīgs pārtraukt ūdens piegādi abonentam gadījumos, ja:

5.5.1. nav līgumā noteiktā termiņā vai pilnā apmērā samaksāts par ūdeni, neatbrīvojot abonentu no parādu un līgumsoda samaksas;

5.5.2. nepamatoti nepielaiž ŪKU kontrolieri pie ūdensmērītāja un ūdensvada iekārtu apskates, tāpat nesniedz viņam uzziņas, kas nepieciešamas ūdens patēriņa uzskaitē. Ūdens piegādi pārtrauc 3 dienas pēc ŪKU brīdinājuma;

5.5.3. laicīgi nenovērš iemeslus, kas traucē ŪKU kontrolierim veikt ūdensmērītāja nolasījumus;

5.5.4. nenovērš bojājumus un ūdens zudumus ŪKU noteiktajā laikā;

5.5.5. saņemts abonenta iesniegums par ūdens lietošanas pārtraukšanu;

5.5.6. abonents neievēro noteikto ūdens lietošanas režīmu, pārsniedz ūdens lietošanas limitu, neveic pasākumus, lai samazinātu ūdens patēriņu;

5.5.7. abonents nepiekrit subabonentu pievienošanai pie sava

ūdensvada tīkla, ja pievienošanu atļauj Latvijas Republikas likumdošanas akti un šie Noteikumi;

5.5.8. abonents nepilda šo Noteikumu 6.11. punktā paredzētās prasības pēc rakstiska brīdinājuma laika izbeigšanās.

Piezīmes:

1. Pilsētas pašvaldība apstiprina objektu sarakstu, kuriem ūdens piegādes pārtraukšana iespējama tikai ar tās atļauju.

2. Gadījumos, kas paredzēti šo Noteikumu 5.5.1., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5., 5.5.7., 5.5.8. punktos, nekavējoši pārtrauc ūdens piegādi.

5.6. Par ūdens lietošanas pārtraukšanu uz laiku vai pastāvīgi abonentam jāpaziņo rakstiski ŪKU nedēļas laikā, norādot ūdenspiegādes pārtraukšanas datumu.

Ja šāds paziņojums nav sniegts, ŪKU ūdens patēriņu caur attiecīgo pievadu ieskaita dotā abonenta rēķinā.

5.7. Ja iekšējo tīklu nepareizas ekspluatācijas rezultātā notikusi dzeramā ūdens piesārņošana pilsētas ūdensvadā, abonents tiek nekavējoši atvienots, par ko vienlaicīgi ziņo abonentam un sanitārās uzraudzības dienestam.

Pievienošanu atjauno pēc piesārņojuma un tā cēloņu likvidēšanas ar sanitārās uzraudzības dienesta atļauju un ar abonenta spēkiem un līdzekļiem.

5.8. Abonents ir tiesīgs nekavējoties atvienot namīpašumu, kas patvaļīgi ir pievienojies pie viņa ūdensvada un kanalizācijas tīkla bez ŪKU atļaujas, noteikti par to ziņojot ŪKU.

5.9. Abonentam nav tiesības bez ŪKU atļaujas pārtraukt ūdens piegādi subabonentam, kas to lieto.

5.10. ŪKU ir tiesīgs atvienot abonenta kanalizācijas tīklu no komunālās kanalizācijas tīkla, radušos zaudējumu atlīdzināšanu uzliekot attiecīgiem abonentiem šādos gadījumos:

5.10.1. atklājot kanalizācijas notekās ievadītus atkritumus, kas uzskaitīti šo Noteikumu 7.12. punktā;

5.10.2. abonenti nepilda ŪKU prasības par rūpniecisko notekūdeņu vietējo attīrišanu (Noteikumu 7.10. punkts);

5.10.3. atklājot bojājumus, kas uzskaitīti šo Noteikumu 8.18. punktā.

5.11. Ūdens un kanalizācijas atslēgšanu, kas paredzēta šā Nolikuma 5.1.5., 5.1.6., 5.5. un 5.10. punktos, noformē ar aktu, kas ir likumīgs pamats zaudējumu aprēķināšanai.

5.12. Aktu paraksta ŪKU pārstāvis un abonents. Ja abonents atsakās pārakstīt, tad tas ir spēkā esošs ar neutrālas klāt pieaicinātās personas parakstu.

5.13. Līdz ar ūdens atslēgšanu un akta sastādīšanu tiek ap-

turēta noslēgtā līguma tālāka darbība, neatbrīvojot abonentu no parādu nomaksas un zaudējumu atlīdzināšanas.

5.14. Ūdens piegāde un kanalizācijas pieslēgšana tiek atjaunota pēc abonenta visu zaudējumu un izdevumu (parādu, apsekošanas, atsālošanas, cauruļvadu skalošanas, atslēgšanas, pievienošanas u.t.t.) segšanas un akta par pieslēgšanu sastādīšanas.

Izziņu no sanitārās uzraudzības dienesta par iespēju atkārtoti lietot pievadu saņem ŪKU.

5.15. Akta sastādīšana, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana ir pamats agrāk noslēgtā līguma darbības atjaunošanai.

6. IPAŠI ŪDENSVADA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ūdensmērītāji un papildus ūdensmērītāji

6.1. Ūdensmērītājus abonenta ūdensvada tīklos jāuzstāda saskaņā ar spēkā esošajām celtniecības normām, tehniskiem noteikumiem un šiem Noteikumiem.

6.2. Ūdensmērītājiem, ko uzstāda abonenta ūdensvada tīklu pievados, jābūt ar aprēķināto maksimālo ūdens caurteci, nemot vērā ūdens piegādi iekšējās ugunsnelaimes gadījumā. Tāpat ūdensmērītājiem jāpārbauda minimālā ūdens caurtece, kas sastāda 6—8% no vidējās caurteces stundā.

6.3. Pirms un pēc ūdensmērītāja jāierīko slēgventīlus vai aizbīdņus. Starp ūdensmērītāju un otro (ūdens tecēšanas virzienā) slēgventili jābūt ierīkotam noteces krānam (vai T gabalam ar 13 mm noslēgkorki) ūdens novadīšanai.

6.4. Ja ēkā, kurā ierīkots ugunsdzēšanas-saimniecības ūdensvads, ir tikai viens pievads, pie ūdensmērītāja noteikti jābūt apvedlīnijai. Apvedlīnijai ierīko aizbīdni, ko noplombē aizvērtā stāvoklī.

6.5. Ūdensvada pievadā ierīko tikai vienu ūdensmērītāju. Ja ūdensmērītājs nav ierīkots, tas abonentam jāizdara ŪKU noteiktajā laikā.

6.6. Ēkā ūdensmērītājus izvieto aiz ārsienas viegli pieejamās telpās ar labu ūdensizolāciju, apgaismojumu, ar temperatūru ne zemāku par +2 C.

6.7. Ja ēkas pagrabā nav piemērotas telpas ūdensmērītāja ierīkošanai, ar ŪKU atļauju to var ierīkot ieejas trepju telpā zem grīdas (īpašā akā vai kamerā) vai ēkas iekšienē (aiz otrās

sienas no caurules pievada), ja abonents ir izpildījis visus ŪKU norādījumus.

6.8. Ūdensmērītājus iekārto abonents ŪKU tehniskā uzraudzībā vai ŪKU par abonenta līdzekļiem.

6.9. Ūdensmērītājus atļauts ierīkot tikai pilnībā sagatavotā ūdensmērītāja mezgla telpā pēc cauruļvadu un armatūras montāžas darbu pabeigšanas.

6.10. Būvlaukumos, kur ūdens piegāde ir no komunālā ūdensvada un nav iespējams uzstādīt ūdensmērītāju pastāvīgā vietā, to atļauts uzstādīt uz laiku īpaši apsildāmā būdā, ko iekārto atbilstoši ŪKU norādījumiem.

6.11. Abonentam nepieciešams ievērot šādus noteikumus:

6.11.1. uzturēt ūdensmērītāja mezgla telpās tīribu un kārtību, nepieļaut nepiederošu priekšmetu uzglabāšanu;

6.11.2. telpās, kur izvietotas ūdens pievadu caurules, nodrošināt ūdens izolāciju, bet ūdensmērītāju mezglus norobežot no telpām, kurās tiek uzglabātas materiālas vērtības;

6.11.3. turēt ūdensmērītāja mezgla telpu noslēgtu, neielaist nepiederošas personas, bet ŪKU pārstāvjus ar dienesta apliecībām ielaist bez ierobežojumiem;

6.11.4. sargāt ūdensmērītāja mezglu un ūdensmērītāja pievedcaurules no aizsalšanas. Par siltumizolāciju atļauts izmantot voiloku, sausas skaidas, minerālo vati un citus neorganiskus siltumizolācijas materiālus;

6.11.5. pirms un pēc kapitālā remonta darbu uzsākšanas telpās, kur izvietots ūdensmērītāja mezgls, jāpaziņo rakstiski ŪKU par ūdensvada atvienošanu un pievienošanu. Ja remonta laikā nepieciešams lietot ūdeni, tad jārīkojas saskaņā ar šo Noteikumu 6.10. punkta prasībām.

6.12. Visus ūdensmērītājus, neatkarīgi no to ekspluatācijas laika, pārbauda Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centrā noteiktajos termiņos un apzīmogo, kam nav šāda zīmoga, lietot nedrīkst.

6.13. Ūdensmērītājus remontē un pārbauda ŪKU darbnīcās. Ja ūdensmerītāji atbilst pastāvošajām prasībām, tos apzīmē, uzliekot plombi un zīmogu ar pārbaudes datuma atzīmi.

6.14. Ja abonentam radušās šaubas par ūdensmērītāja mērījumu pareizību, viņš ir tiesīgs lūgt rakstiski ŪKU pārbaudīt ūdensmērītāja atbilstību. Ja pārbaudes rezultātā ūdensmērījumu kļūda pārsniedz pieļaujamo, tad bojāto ūdensmērītāju apmaina ar citu tā īpašnieks.

6.15. Lai nonemtu vai nomainītu ūdensmērītāju, ŪKU pārstāvim jāuzrāda norīkojums un dienesta apliecība. Ja šādi dokumenti

menti netiek uzrādīti, abonents ūdensmēritāju noņemšanu nepieļauj.

6.16. Abonents atbild par ūdensmēritāju tehnisko stāvokli un noplombējumiem visos abonenta teritorijas pievados.

6.17. Ja abonenta ūdens patēriņš ievērojami mainījas, ūdensmēritāja mezgls jāpārkārto, ūdensmēritāja atrašanās vietu, kas atbilst faktskajam ūdens patēriņam, mezgla konstrukciju un remontdarbu laikus saskaņojot ar UKU.

6.18. Vajadzības gadījumā subabonents, informējot abonentu un UKU, var izlietotā ūdens uzskaitei uzstādīt ar saviem spēkiem un līdzekļiem papildus ūdensmēritājus, kas apzīmogoti noteiktajā kārtībā.

6.19. Ūdensmēritāja nolasījumi ir pamats subabonenta norēķinam ar abonentu, gadījumā, kad tarifi par izlietoto ūdeni ir vienādi.

6.20. Ūdensmēritāja nolasījumus ŪKU ņem vērā gadījumā, ja tarifi par izlietoto ūdeni abonentam un subabonentam ir atšķirīgi.

6.21. Papildus ūdensmēritājus pārbauda pēc abonenta pieprasījuma šo Noteikumu 6.14. punktā noteiktā kārtībā.

6.22. Papildus ūdensmēritājus uzstāda, ievērojot tos pašus noteikumus un normas, kas noteikti ūdensmēritāju uzstādīšanai.

Ūdensmērijumu nolasīšana

6.23. Ūdensmēritājus nolasa ŪKU kontrolieris ne retāk kā reizi mēnesī, ieteicams vienādos datumos.

Nepieciešamības gadījumā ūdensmērijumu nolasījumus var izdarīt biežāk.

6.24. Ūdensmērijumus nolasa ŪKU kontrolieris abonenta pārstāvju klātbūtnē, pie tam saņemot uzskaites grāmatiņu vai karti, atslēgas no telpas, kur uzstādīts ūdensmēritājs. Pēdējais paraksta aktu par ūdenspatēriņu un rēķina saņemšanu.

6.25. Ja ūdensmērijumus nav iespējams nolasīt, kontrolieris nozīmē dienu otrreizējam apmeklējumam. Ja arī atkārtoti nolasījumi nav izdarīti, kontrolieris sastāda aktu un ūdens patēriņu nosaka atbilstoši šo Noteikumu 4.9. punkta prasībām.

6.26. Kontrolieris pārbauda plombes ūdensmēritājam un apvedlīnijas aizbīdnim, savienojošo daļu tehnisko stāvokli pie ūdensmēritāja, teritorijā atrodošos hidrantu un citu iekārtu noplombējumus, kā arī pārliecinās, vai nav ūdens noplūde pievadā.

Ugunsdzēšanas ierīces

6.27. Iekšējo ugunsdzēšanas ūdensvadu ierīcēm jāatbilst spēkā esošajām normām, celtniecības normām un noteikumiem.

6.28. Katru iekšējā ūdensvada projektu, kurā paredzētas ugunsdzēšanas ierīces, pirms iesniegšanas ŪKU, jāapstiprina ugunsdzēšanas dienestā, saskaņojot ugunsdzēšanas hidrantu izvietojumu, to augstumu, vienlaicīgi darbojošos struktūru skaitu, ūdens patēriņu katrai struktūrai u. c.

6.29. Lai atvieglotu ugunzdzēšanas hidrantu un iekšējo krānu darbu, abonenta ūdensmērītāja mezgla apvedlīnijas aizbīdni ŪKU pārstāvis noplombē aizvērtā stāvokli. Abonents ir atbildīgs par apvedlīnijas aizbīdņa plombes tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

6.30. Noņemt plombi no aizbīdņa bez iepriekšējas paziņošanas par to ŪKU, pielaujams tikai ugunsnelaimes likvidēšanas gadījumā, vai arī ugunsdzēšanas dienestam izdarot sistēmas pieņemšanas izmēģinājumus. Abonentam pēc apvedlīnijas liešanas ne vēlāk kā līdz nākošās dienas rītam jāizsauc ŪKU pārstāvis aizbīdņa jaunai noplombēšanai.

6.31. Lai pārbaudītu ugunsdzēšanas sistēmas un sūkņu darbību, aizbīdņu plombes var arī noņemt, iepriekš to saskaņojot ar ŪKU.

Piezīme:

Izmēģinot ugunsdzēšanas sistēmu, par plombes noņemšanu no aizbīdņa abonents rakstiski brīdina ŪKU, norādot pārstāvja precīzu ierašanās laiku.

6.32. Ūdens patēriņš no ugunsdzēšanas krāniem ugunsnelaimes gadījumā kā arī taktisko mācību laikā netiek apmaksāts. Par patērieto ūdens daudzumu šādiem mērķiem ugunsdzēšanas dienesta un ŪKU pārstāvji kopīgi sastāda aktu, vienojoties, cik ilgi tiks lietots ūdens ar atvērtu aizbīdni.

6.33. Plombes noņemšanas gadījumā no aizbīdņa (izņemot gadījumus, kas paredzēti 6.30. un 6.31. punktos) maksa par ūdeni netiek aprēķināta pēc ūdensmērītāja nolasījuma, bet saskaņā ar šo Noteikumu 4.20. punktu, no pēdējā reķina izrakstīšanas dienas līdz dienai, kad ŪKU pārstāvis atklāj plombes bojājumu vai noņemšanu.

Par abonentu pieļautajiem pārkāpumiem, lietojot komunālo ūdensvadu, ŪKU un abonenta pārstāvji sastāda abpusēji aktu — protokolu divos eksemplāros, no kuriem viens tiek abonentam. Aktu uzskata par spēkā esošu arī tad, ja abonents atsakās to parakstīt. Minētajos gadījumos aktu jāparaksta citas neieinteresētās organizācijas pārstāvim.

Sastādītais akts ir pietiekošs pamats maksas aprēķināšanai par izlietoto ūdeni saskaņā ar šo noteikumu 4.20. punktu.

6.34. Lietot komunālā ūdensvada hidrantus atļauts tikai ŪKU dienesta personālam un pilsētas ugunsdzēšanas dienesta personālam gadījumos, kas paredzēti šo Noteikumu 6.30. un 6.31. punktos.

6.35. Objekta teritorijā atrodošos komunālā ūdensvada ugunsdzēšanas hidrantu plombes noņemšanas vai bojāšanas gadījumā (izņemot gadījumus, kas paredzēti 6.30. un 6.31. punktos) maksu par ūdeni izdara attiecīgā objekta īpašnieks saskaņā ar šo Noteikumu 4.20. punktu.

6.36. ŪKU var atļaut abonentam lietot ūdeni no ugunsdzēšanas hidranta (slidotavu liešanai, grunts blietešanai tranšejās un citām vajadzībām), apmaksājot par izlietoto ūdeni pēc spēkā esošajiem tarifiem.

6.37. Ugunsnelaimes gadījumā atļauts uzstādīt ugunsdzēšanas sūkņus, pievienojot tos pie abonenta tīkla aiz ūdensmērītāja mezgla, paziņojot par to ŪKU.

6.38. Ugunsdzēšanas sūkņus uzstāda atsevišķā telpā kopā ar apvedlinijas aizbīdni, kam jābūt noplombētam.

6.39. Ja abonentam ir pievadi, kas paredzēti tikai ugunsdzēšanai, tad tādu pievadu aizbīdņi netiek noplombēti.

6.40. Abonenta tīkla ugunsdzēšanas hidrantu remonts un uzturēšana tiek veikta ar abonenta spēkiem un līdzekļiem.

Vietējās sūkņu iekārtas un ūdensspiediena rezervuāri

6.41. Ja komunālā ūdensvada tīklā spiediens nav pietiekams, lai apgādātu ēkas augšējos stāvus ar ūdeni, ar ŪKU atļauju un abonenta līdzekļiem var uzstādīt sūkņus spiediena palielināšanai.

6.42. Ja saimnieciskā-dzeramā ūdensvada ārējā tīkla spiediens ir zemāks par 5 m, pirms sūkņu uzstādīšanas jāiekārto ūdens uzkrāšanas rezervuārs. Pie liela spiediena ūdeni ar sūkņiem var piegādāt no ārējā ūdensvada tīkla, ja tas netraucē normālu ūdens apgādi citiem abonentiem.

6.43. Ja sūkņu darbības rezultātā pamazinās spiediens apdzīvotās vietas ūdensvada tīklā, abonentam jābūvē ar saviem līdzekļiem starpposmu rezervuārs sūkņu iekārtas darbības nodrošināšanai.

6.44. Rezervuāra projektu jāsaskaņo ar ŪKU un sanitārās uzraudzības dienestu.

6.45. Sūkni — spiediena paaugstinātāju uzstāda, ievērojot noteikumus, kas aizsargā ārējos ūdensvada tīklus no hidrauliskiem triecieniem.

6.46. Ūdens spiedtvertnes uzstādīt nav atļauts. Tās uzstāda tikai retos gadījumos ar ŪKU un sanitārās uzraudzības dienesta atļauju saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem, ievērojot sanitārās prasības par tvertņu uzturēšanu un ūdens kvalitātes saglabāšanu.

6.47. Ūdens spiedientvertnes tīra un dezinficē ne retāk kā divas reizes gadā ar īpašnieka līdzekļiem.

6.48. Abonentam ne mazāk kā vienu reizi ceturksnī jāizdara ūdens spiedientvertņu tīrības analīze ar veselības aizsardzības dienesta laboratorijas spēkiem.

6.49. Ūdens spiedtvertņu telpām jābūt noslēgtām, bet atslēgu uzglabā atbildīgā persona.

6.50. Vienas ēkas vai ēku grupas visas sūkņu iekārtas, kas izvietotas dažādas nozīmes ēkās, atrodas abonenta bilancē un tiek uzturētas ar abonenta spēkiem un līdzekļiem.

6.51. Speciālās, dzīvojamā ēku grupā atsevišķi stāvošās, sūkņu stacijas spiediena paaugstināšanai atrodas ŪKU bilancē.

Ūdensvada tīklu pagaidu atzaru ierīkošana

6.52. Pagaidu ūdensvada līnijas ierīko ar ŪKU atļauju. Tāpat ŪKU nosaka ūdensmērītāju uzstādīšanas nepieciešamību pagaidu ūdensvada līnijā katrā atsevišķā gadījumā.

Pagaidu ūdensvada līnijas būvē un uztur ar abonenta līdzekļiem, ŪKU bilancē tās nepieņem.

6.53. Atļauju pagaidu ūdensvada lietošanai izdod ŪKU uz laiku pēc saviem ieskatiem. Pēc noteiktā laika izbeigšanās atļauju jāatjauno.

6.54. Pagaidu ūdens piegādei būvlaukumiem, dārziem, parkiem, dzērienu kioskiem u. c. var pievienoties pie komunālā ūdensvada, tāpat arī pie abonenta tīkla, pievienošanos izdarot aiz abonenta ūdensmērītāja un otrā ventīla jebkurā punktā. Šajos gadījumos norēķinus par izlietoto ūdeni kārto ar abonentu.

Piezīme:

Ja pievienošanās izdarīta pirms ūdensmērītāja, tad pagaidu ūdens lie totājs slēdz līgumu uz noteiktu laiku kā abonents un norēķinus par izlietoto ūdeni kārto tieši ar ŪKU pēc spēkā esošiem tarifiem un ūdensmērītāja nolasījumiem. Ja ūdensmērītāja nav, tad izlietotais ūdens daudzums tiek aprēķināts pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām.

6.55. Pagaidu ūdensmērītāju uzstāda atbilstoši šiem Noteikumiem.

6.56. Pievienot pagaidu ūdensvadu pie akām ar ūdens ņemšanas ierīcēm un ugunsdzēšanas hidrantiem nav atļauts.

6.57. Ūdensvadu līnijām, kas piegādā ūdeni dzērienu tirdzniecības punktiem, jābūt slēgventiliem pievienošanas vietās pie ūdensvada tīkla un pirms saturatora. Aiz šiem ventiliem jābūt novadīšanas krāniem.

6.58. Ūdensvada līnijām, kas piegādā ūdeni laistīšanai, jābūt slēgventiliem pievienošanas vietās pie komunālā ūdensvada pirms ūdensmērītāja un aiz tā.

6.59. Ūdensvada caurules ēkas ārpusē jāiebūvē zemē. Atsegta cauruļu būve pieļaujama tikai vasaras ūdensvadam virs asfaltēta trotuāra. Ieklāt caurules ielas teknes vai ceļa grāvjos nav atļauts.

6.60. Pēc pilsētas pašvaldības lēmuma ŪKU var noteikt laiku ielu, dārzu, apstādījumu laistīšanai u. c. mērķiem.

Ielas ūdens ņemšanas ierīces

6.61. Ielas ūdens ņemšanas ierīces (brīvkrāni) atļauts uzstādīt tikai pilsētas rajonos, kur nav kanalizācijas. Tās paredzētas kolektīvai lietošanai. Ierīču uzstādišanas vietu un abonentu nosaka pilsētas pašvaldība pēc ŪKU ierosinājuma.

6.62. Abonents organizē projektu-tāmju dokumentācijas izstrādāšanu un būvniecības-montāžas darbu veikšanu ar saviem līdzekļiem.

No jauna iekārtojamās ielas ūdens ņemšanas ierīces jeb brīvkrānus uzstāda ar aprēķinu, lai tās atrastos uz ielas joslas starp sarkanajām līnijām.

6.63. Saskaņā ar 6.62. punkta prasībām uzstādīto ielas ūdens ņemšanas ierīču ekspluatāciju un remontu veic ŪKU, citos gadījumos ūdens ņemšanas ierīču īpašnieks (abonents).

Ūdens ņemšanas ierīču īpašiekam jāievēro:

6.63.1. lai ūdens ņemšanas ierīces būtu tehniskā kārtībā, netrūktu to atsevišķas daļas, būtu ievērotas sanitārās prasības;

6.63.2. lai nepieļautu nelietderīgu ūdens izliešanu, peļķu un apledojumu rašanos;

6.63.3. jāturi kārtībā ūdens notekas un pieeja pie ūdens ņemšanas vietas ierīcēm.

6.64. Pie ūdens ņemšanas ierīcēm nav atļauts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājas dzīvniekus, nav atļauts pie ūdens

ņemšanas ierīcēm pievienot caurules un šķūtenes, tāpat veikt cita veida darbību, kas neatbilst sanitārām prasībām.

6.65. Abonentam, kura teritorijā atrodas kolektīvās ūdens ņemšanas ierīces, jānodrošina tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju iespējas tās lietot un norēķināšanās ar ŪKU par izlietoto ūdeni atbilstoši šo Noteikumu 4. nodaļai.

6.66. Ūdens ņemšanas ierīcēm ūdensmērītājus neuzstāda, bet maksu par ūdeni izdara pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām, atbilstoši šo Noteikumu 4.10. punktam.

6.67. Par ūdens ņemšanas ierīču bojājumiem vai nedarbošanos jāziņo ŪKU.

Ūdens noplūde

6.68. Abonentam jāseko, lai iekšējais ūdensvada tīkls un armatūra (ūdens krāni, izlietnes, vannas un skalojamās kastes) būtu tehniskā kārtībā un jebkura ūdens noplūde nekavējoši jānovērš ar saviem līdzekļiem.

6.69. Par iekšējo tīklu ūdens noplūdes radītajiem zaudējumiem atbild abonents.

6.70. Gadījumā, ja ūdens noplūde radusies ūdensvada tīkla aizsalšanas rezultātā, ŪKU aprēķina patērētā ūdens daudzumu un izsniedz rēķinu abonentam saskaņā ar šo Noteikumu 6.72. punktu.

6.71. Abonentam periodiski jāpārbauda pēc ūdensmērītāja nolasījuma ūdens patēriņš un jānovērš nelietderīgi patērētā ūdens cēlonis.

6.72. Ja ŪKU pārstāvis atklāj abonenta vainas dēļ neuzstādītu vai bojātu ūdensmērītāju ūdens pievadā, tad ŪKU izdara ūdens patēriņa pārrēķinu, vadoties no pievada caurules caurteces spējas, ūdens tecēšanas ātrumu tajā — 3 m sekundē un par laiku no pēdējā rēķina izrakstīšanas dienas līdz bojājuma novēršanas brīdim.

6.73. Ja ŪKU pārstāvis atklāj ūdensvada iekšējā tīklā ūdens noplūdi, jāizdara ūdens patēriņa pārrēķins. Ūdens noplūdes aprēķinu izdara, vadoties no bojātās ūdensvada cauruļvada vai armatūras caurteces spējas, ūdens tecēšanas ātrumu tajā 1,5 m sekundē un par laiku no pēdējās rēķina izrakstīšanas dienas līdz noplūdes novēršanas brīdim. Aprēķinātais ūdens patēriņš pieskaitāms ūdensmērītāja nolasījumam vai spēkā esošo ekspluatācijas normu ūdens daudzumam kā sankcija par abonenta neracionālu ūdens lietošanu.

6.74. Atklājot abonenta ūdensvada iekšējā tīklā ūdens no-plūdi, tiek sastādīts akts saskaņā ar šo Noteikumu 5.12. punktu.

Minētais akts ir likumīgs pamats, lai aprēķinātu maksu par ūdeni saskaņā ar šo Noteikumu 6.73. punktu.

6.75. Ja notikusi patvalīga pievienošanās pie komunālā ūdensvada, vainīgais maksā par ūdeni pēc šo Noteikumu 4.19. punktā paredzētajiem aprēķiniem.

6.76. Faktu par patvalīgu pievienošanos pie ūdensvada konstatē ŪKU pārstāvis pievienošanās līdzekļu īpašnieka klātbūtnē un sastāda aktu atbilstoši šo Noteikumu 5.12. punkta prasībām.

6.76.1. par patvaļīgu pievienošanos pie komunālā ūdensvada uzskata ūdensvada izmantošanu bez noslēgtā līguma vai pēc tā darbības termina izbeigšanās;

6.76.2. pagaidu pievienošanās pie ūdens ņemšanas ierīcēm bez UKU atļaujas.

6.77. Ja, izdarot abonenta ūdensmērītāja nolasījumus, tiek atklāta ievērojama diennakts ūdenspateriņa palielināšanās, ŪKU pārstāvim par to nekavējoties jāziņo ŪKU vadībai, lai veiktu ūdensvada iekšējo tīklu apsekošanu.

6.78. Ja ūdensvada tīklā notikusi ūdens noplūde un nav novērsti tās cēloņi, abonents nav tiesīgs maksu par nelietderīgi izmantoto ūdens daudzumu pierakstīt iedzīvotājiem un citiem patērētājiem, lai gan ūdensmēritājs tos fiksējis kā ūdens patēriņa palielināšanos. Šādos gadījumos par ūdens zudumiem maksā abonents ar saviem līdzekļiem.

Ja ūdensvada tīklā ir ūdens noplūde, iedzīvotājiem maksu par izlietoto ūdeni aprēķina pēc ūdensmērītāja divu pēdējo mēnešu vidējā nolasījuma pirms noplūdes vai arī pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām.

7. ĪPAŠI KANALIZĀCIJAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Namīpašumu un uzņēmumu kanalizācijas sistēmas ierīkošana

7.1. Kanalizācijas sistēma jāierīko visos objektos, kur ir iekšējais ūdensvads.

Katru objektu pastāvīgi pievieno pie komunālās kanalizācijas.

Atseviškos gadījumos ŪKU var dot atļauju objektu pievienot pie blakus namīpašuma pagalma kanalizācijas saskaņā ar šo Noteikumu 3. nodalu.

7.2. Gadījumā, ja apdzīvotās vietas attīrišanas ietaisēs noteik-

ūdeņi netiek attīrīti, šķidro atkritumu izliešana kanalizācijas kolektoros aizliegta.

7.3. Jaunu abonentu pievienošana pie komunālās kanalizācijas atļauta tikai pēc objekta ārējo tīklu savienojuma līniju un citu nepieciešamo iekārtu projekta izstrādāšanas un saskaņošanas atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

7.4. Projekta saskaņošanas kārtību, saskaņojumu darbības laiku u. c. noteikumus paredz šo Noteikumu 2. nodaļa.

7.5. Abonenta esošo ārējo kanalizāciju var pārbūvēt tikai pēc pārbūves projekta saskaņošanas ar ŪKU.

7.6. Iekārtojot mākslīgo pamatu zem cauruļvadiem, (ja tas paredzēts projektā) pirms tranšejas aizbēršanas ŪKU pārstāvja klātbūnē sastāda aktu par neparedzētiem (apslēptiem) darbiem.

7.7. Līdz atļaujas saņemšanai no ŪKU par kanalizācijas lietošanu, abonentam piederošās atkritumu bedres jāiztira visā dziļumā un jāaizber ar smiltīm. No atkritumu bedres, pēc iespējas, jāizņem koka daļas, bet atkritumu noteikcaurules jāatvieno no ēkas sienām un jānoslēdz. Šo darbu veic abonents ar saviem spēkiem un līdzekļiem.

Kanalizācijas objektā ierīkot jaunas atkritumu bedres aizliegts.

7.8. Lai nodrošinātu pilsētas attīrišanas iekārtu augstus kvalitātes rādītājus, brīdinātu un novērstu esošo pilsētas noteikūdeņu piesārņojumu objektos, ko izmanto saimnieciskā-dzeramā ūdens piegādei, iedzīvotāju kultūras-sadzīves vajadzībām, zvejas-saimnieciskajiem mērķiem, ŪKU, saskaņojot ar ūdenssaimniecības ūdens izlietošanas regulēšanas, aizsardzības un kontroles pārstāvjiem dod tehniskos noteikumus un atļauju rūpniecisko noteikūdeņu novadišanai komunālā kanalizācijā saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, instrukcijām par rūpniecisko noteikūdeņu novadišanu pilsētas kanalizācijā.

Lai saņemtu atļauju par noteikūdeņu novadišanu komunālā kanalizācijā, uzņēmums iesniedz iesniegumu, uzrādot:

7.8.1. vidējo un maksimālo noteikūdeņu daudzumu diennaktī, maksimālo daudzumu vienā stundā un novadišanas ilgumu vienā diennakts laikā;

7.8.2. rūpniecisko skābju, sārmu, sprāgstoso un uzliesmojošo vielu sastāvu noteikūdeņos un to koncentrāciju;

7.8.3. noteikūdeņu temperatūru, sveramo un šķistošo vielu sastāvu noteikūdeņos un to koncentrāciju;

7.8.4. noteikšķiduma pH (ūdeņraža jonu koncentrācija);

7.8.5. ražošanas raksturojumu, rūpniecisko noteikūdeņu daudzumu palielināšanās perspektīvu, norādi, vai uzņēmums dar-

bojas, tiek projektēts vai būvēts. Ja uzņēmums darbojas, jā-iesniedz noteikudeņu analīze.

ŪKU ir tiesīgs izdarīt noteikudeņu kontrolanalīzes savā labo- ratorijā;

7.8.6. datus par noteikudeņu piesārņoumu ar radioaktīvām vielām. ŪKU izsniedz uzņēmumam rūpniecisko noteikudeņu ie- vadīšanas komunālā kanalizācijā noteikumus.

7.9. Ja nepieciešamību rūpniecisko noteikudeņu iepriekšējai attīrišanai pirms novadīšanas komunālā kanalizācijā noteikuši valsts uzraudzības dienesti (sanitārais, ūdenssaimniecības un zivju aizsardzības), uzņēmumam jāiesniedz ŪKU kopā ar pie- vienošanās projektu arī vietējo attīrišanas iekārtu projekts.

7.10. Ja, pamatojoties uz noteikudeņu kontrolanalīzēm, pie komunālās kanalizācijas pievienojamā uzņēmuma noteikudeņus nepieciešams pirms novadīšanas kanalizācijā papildus attīrit, ar ŪKU vai valsts uzraudzības pārstāvju (sanitārā, ūdenssaim- niecības un zivju aizsardzības) ieteikumu uzņēmumam nepiecie- šams izbūvēt vai rekonstruēt vietējas attīrišanas iekārtas at- bilstoši šiem Noteikumiem.

Kanalizācijas lietošanas noteikumi

7.11. Visus saimnieciskos-sadzīves noteikudeņus novada ko- munālās kanalizācijas tīklā.

Par rūpniecisko noteikudeņu novadīšanu katrā gadījumā at- sevišķi lemj ŪKU kopā ar valsts aizsardzības iestādēm (sani- tāro, ugunssaimniecības un zivju aizsardzības) šo Noteikumu 1.7. punktā paredzētajā kārtībā.

Ja rūpnieciskajos noteikudeņos ir tikai minerālu dabas pie- sārņojums, ievadīt šos ūdeņus komunālā kanalizācijā nav at- lauts.

Ražošanas procesā nepiesārnotus noteikudeņus, kā likums, izmanto atkārtoti ūdensapgādes sistēmās. Ja šāda izmantošana nav iespējama vai nav mērķtiecīga, noteikudeņus ar Valsts uz-raudzības dienesta atļauju novada uz ūdenskrātuvēm vai lietus kanalizācijā.

Lietus un atkušņa ūdeņu novadīšana no brauktuvēm un blakus esošajām teritorijām, kā arī ēku iekšējo ūdensnoteku pie- vienošana pie pilsētas saimniecības — fekālās kanalizācijas aiz- liegta.

7.12. Lai neradītu komunālās kanalizācijas un attīrišanas iekārtu darba traucējumus, kanalizācijas tīklā aizliegts ievadīt:

atkritumus (pelnus, zemi, šķiedras, vati, lupatas, salmus, sniegu, atskaldītu ledu u. c.), nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, ūdeņus saturošus benzīnu, ēteri un vielas, kas var veidot sprāgstosu maisījumu, gruntsūdeņus, praktiski tīrus rūpnieciskos noteķudeņus un atmosfēras ūdeņus, ja šie noteķudeņi neatbilst pastāvošiem noteikumiem par rūpniecisko noteķudeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijā, kondensācijas un šahtu ūdeņus, tīklu un nosēdaku skalošanas noteķudeņus u. c., ja tie nav attīrīti vai arī ir attīrīti, bet to tīrības pakāpe neatbilst sani-tārām normām vai pārsniedz kaitīgo vielu galēji pieļaujamo koncentrāciju, ko nosaka šie Noteikumi.

Piezīme:

Ar ŪKU atļauju drīkst ievadīt kanalizācijas tīklā stacionāru sniega kausētavu noteķudeņus pēc to izlaišanas caur smilšu ķērājiem, kā arī caur sniega šahtām izkausētu tīru sniegu.

7.13. ŪKU ir tiesīgs uzstādīt sietu uz kontrolakas izejas caurules gadījumos, ja jāpārbauda, vai kopā ar noteķudeņiem komunālā kanalizācijas tīklā netiek ievadīti cietie atkritumi, vai citas ievadīt aizliegtas vielas.

7.14. Par bojātu mērinstrumentu, cauruļvadu un aizbīdņu, tāpat neremontētu abonenta pagalma un iekšējo tīklu revīziju darbības rezultātā appludinātiem pagrabiem un materiāliem zaudējumiem plūdu rezultātā, atbild abonents.

8. PASĀKUMI ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS UZTURĒŠANAS UZRAUDZĪBAI

8.1. Ūdensvada pievadi un ārējās ūdensvada un kanalizācijas līnijas ekspluatē un remontē to īpašnieki (saskaņā ar šo Noteikumu 1.4. punktu).

8.2. Pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda ēku iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un iekārtu tehniskās apkalpes izdevumus ŪKU atmaksā namu pārvaldēm saskaņā ar pastāvošo kārtību par minēto izdevumu atlīdzināšanu.

8.3. Abonentam noteikti jāuzglabā savu, kā zemē, tā arī ēkas iekšienē izveidoto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu shēmas un izpildzīmējumi, kur norādīti cauruļu diametri, armatūras, sanitāro mērinstrumentu un ūdensmērītāja mezglu izveidošanas vietas.

Abonentiem, kam nav savu ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas vai izpildzīmējumu, jāsastāda ar ŪKU saskaņotā laikā

inventarizācijas zīmējumi. Par izpildzīmējumiem var izmantot apstiprināta projekta darba zīmējumus (ar ienestām izmaiņām), saskaņotus ar ŪKU, pie kam vienam eksemplāram jāatrodas ŪKU.

8.4. ŪKU veic abonenta bilance atrodošos ūdensvada un kanalizācijas tīklu stāvokļa kontroli un tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanas kontroli.

8.5. Abonentiem bez ierunām jāatļauj ŪKU pārstāvim pēc dienesta apliecības uzrādīšanas izdarīt ūdensvada un kanalizācijas būvju apskati, kā arī jāņem līdzdalība šajās apskatēs.

8.6. Abonentam jāpiepras ŪKU dienesta apliecību uzrādīšana personām, kas ieradušās, lai veiktu remonta darbus, tāpat norīkojumu šo darbu veikšanai. Bez minēto dokumentu uzrādīšanas, nekādu darbu uzsākšana nav pieļaujama.

8.7. Ja ŪKU pārstāvis atklāj ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskās ekspluatācijas noteikumu un šo Noteikumu neievērošanu, abonenta pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts ar norādi par trūkumu novēršanas laiku.

8.8. Ja abonentam pieder ēkas ar pagraba telpām, kur izvietotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u. c.) un drenāžas ietaises, tad novadcaurulēs uz pagalma (iekškvartāla) kanalizāciju abonentam jāierīko automātiski noslēgi vai aizbīdņi saskaņā ar pastāvošajām celtniecības normām un noteikumiem.

Uzstādīt noliktavu pagraba telpās sanitārās iekārtas un pievienot tās komunālā ūdensvada un kanalizācijas tīkliem aizliegts.

8.9. Abonentam jāsagatavo iekšējie tīkli un armatūra, tāpat arī ūdensmērišanas mezgli darbam ziemas apstākļos.

8.10. Atstāt iekšējā ūdensvada tīkla krānus atvērtus ar tekošu ūdeni, lai novērstu ūdensvada tīkla aizsalšanu, aizliegts.

8.11. Abonentam jāievēro sekojošais:

— 8.11.1. regulāri jāizdara savā bilance atrodošos ūdensvada un kanalizācijas tīklu apskats, lai brīdinātu par nooplūdēm, aizsērējumiem un tos savlaicīgi novērstu;

— 8.11.2. ne retāk kā divas reizes gadā izdarīt kanalizācijas tīklu profilaktisko tīrīšanu;

— 8.11.3. pēc ŪKU pieprasījuma izdarīt neplānoto kanalizācijas tīklu tīrīšanu;

— 8.11.4. jānodrošina jebkurā diennakts laikā brīva pieeja maģistrālajām ūdensvada un kanalizācijas komunikācijām nogruvuma zonā.

Par abonentam vai citām personām nodarītiem zaudējumiem, veicot darbus nogruvuma zonā, ŪKU neatbild

8.12. Ja abonenta bilancē atrodošos kanalizācijas tīklu aizsērējums var ietekmēt apdzīvotās vietas kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli, vai arī šo tīklu tīrišanu abonents veicis neapmierinoši, ŪKU ir tiesīgs veikt abonenta kanalizācijas tīklu tīrišanu ar saviem spēkiem un abonenta līdzekļiem. Tāpat jārīkojas tīrot abonenta bilancē atrodošos savienojumu atzarus un pagalma tīklus.

8.13. Aizliegts caur kanalizācijas aku lūkām izliet samazgas un citus saimniecības-sadzīves noteikūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus, novadīt virszemes un atmosfēras noteikūdeņus.

8.14. Par abonenta bilancē atrodošos kanalizācijas tīklu tehnisko uzraudzību, tāpat šo tīklu tīrišanu un remontu, ko veic ŪKU, abonents apmaksā izsniegtos rēķinus.

8.15. Abonents atbild par savā bilancē atrodošos ūdensvada un kanalizācijas tīklu un vietējo attīrišanas iekārtu un ierīču ekspluatāciju.

8.16. Ja abonenta ūdensvada un kanalizācijas līnijām un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti ūdensvada un kanalizācijas tehniskās ekspluatācijas noteikumi un šie Noteikumi, par appludinātām telpām un materiālajiem zaudējumiem plūdu rezultātā atbild abonents.

8.17. Lietojot komunālo ūdensvadu un kanalizāciju, tāpat ūdensvada un kanalizācijas iekārtas ekspluatējot, jāievēro drošības noteikumi.

Komunālā ūdensvada un kanalizācijas uzraudzība

8.18. Abonents uzrauga savas teritorijas robežās atrodošās ūdensvada un kanalizācijas iekārtas (caurules, ūdensmērītāji, lūkas, akas, režģi, norādījumu plāksnītes u. c.), nepieļauj to bojāšanu, appludināšanu, attīra no atkritumiem, ledus un sniegaaku vākus, seko, lai uzstādītās plombes netiku noņemtas vai bojātas, nodrošina virszemes ūdeņu novadīšanu no akām.

8.19. Atklājot ielu tīkla ūdensvada un kanalizācijas būvju pievada bojājumus (sasistiaku vāki, iegrīmušas akas vai grunts iegrūvumi akās, ūdens tecēšana no akām u. c.) abonentam nekavējoties par to jāziņo ŪKU, vienlaikus norobežojot vietu līdz avārijas brigādes atbraukšanai.

8.20. Aizliegts:

8.20.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem materiālus un citus priekšmetus;

8.20.2 būvēt virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem jebkādas būves;

8.20.3. nepiederošām personām, izņemot ŪKU darbiniekus, ūdensvada un kanalizācijas tīklos veikt jebkurus darbus, atvērt akus vākus un nokāpt akās.

8.21. Izpildot būvniecības darbus virszemes ūdensvada un kanalizācijas būvju un armatūras tuvumā, jaievēro piesardzību, lai šīs būves netiku bojātas.

8.22. Uzņēmumiem un organizācijām, kas izdarījuši komunālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu, neka vējoties par to jāziņo ŪKU, bojājums jānovērš ar saviem spēkiem un līdzekļiem ŪKU tehniskā uzraudzībā, jāatlīdzina ŪKU zaudējumi, kas radušies bojājuma rezultātā.

Ūdens patēriņu nosaka pamatojoties uz šo Nolikumu 4.14. punktu.

8.23. Abonenti — rūpniecības uzņēmumi nodrošina iepriekšēju rūpniecisko noteikudeņu attīrišanu un garantē noteikudeņu novadišanu komunālajā kanalizācijā ar piesārņojuma vielu daudzumu normas robežās. Abonenti atlīdzina ŪKU zaudējumus, ko sagādājuši ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm pilnā mērā, tāpat arī izdevumus noteikudeņu attīrišanas normāla tehnoloģiskā procesa atjaunošanai pilsētas kanalizācijas attīrišanas iekārtās.

Piezīme:

Bez tam vainīgajam uzņēmumam jāapmaksā visas soda sankcijas, ko uzlikušas valsts uzraudzības iestādes par ūdens tilpnēm un zivjsaimniecībai nodarītiem zaudējumiem sakarā ar kaitīgo vielu ieplūšanu ūdens tilpnēs no pilsētas kanalizācijas sistēmas.

8.24. Ūdens pievadu un kanalizācijas savienojumu līniju rekonstrukciju sakarā ar abonenta ūdenspatēriņa un kanalizācijas noteikudeņu palielināšanos veic abonents atbilstoši šo Noteikumu 2. nodaļai.

8.25. Abonentam katras dzīvojamās ēkas kāpņu telpā jāizliek plāksnītes, uzrādot tālruņa numuru, kur zvanīt iekšējo tīklu un ārējo ūdensvada un kanalizācijas līniju avārijas gadījumā.

8.26. Abonentam un ŪKU darbiniekiem ar saviem spēkiem vai policijas palīdzību jāaiztur personas, kas veic darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos vai arī atvieno kādas tīklu arma-

tūras daļas bez norīkojuma un ŪKU dienesta apliecību uzrādīšanas.

8.27. Personas, kas pārkāpj vai nepilda komunālā ūdensvada un kanalizācijas uzraudzības pasākumus, ko paredz šie Noteikumi, tiek saukti pie atbildības saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

8.28. Visu citu jautājumu risināšanā, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, ŪKU un abonenti vadās izejot no citiem oficiāli apstiprinātiem ar ūdensapgādi un kanalizāciju saistītiem noteikumiem, savstarpēji vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas likumus.

8.29. Strīdus starp ŪKU un abonentu, ja tie nav atrisināti savstarpēji vienojoties šo Noteikumu ietvaros, izšķir tiesa vai cita pilnvarota institūcija.